

Gas-Herd 6 Brenner mit Jumbo Gas-Ofen

Gas-Herd 6 Brenner mit Jumbo Gas-Ofen: Dieses Gerät wurde speziell für den professionellen Einsatz entwickelt und vereint hochwertige Materialien mit ausgereifter Technik. Die Ausführung gewährleistet eine lange Lebensdauer, hohe Betriebssicherheit und einfache Handhabung. Die Konstruktion erfüllt die Anforderungen moderner Gastronomie- und Arbeitsumgebungen, bei denen Funktionalität, Hygiene und Energieeffizienz im Vordergrund stehen. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen Kochflächen aus Edelstahl AISI 304, Tiefgezogene, reinigungsfreundliche Kochmulde mit abgerundeten Ecken, Edelstahlkorpus, Vorbereitet für Kopfverbindungssystem, Leistungsstarke Brenner: 6x 6 kW, Stufenlos regelbare Brennerleistung von 1,6 kW bis 6,0 kW, Brenner mit Pilot-Sparzündbrennern (170 W) ausgestattet, Mit Gas-Ofen, 10 kW, Temperaturregelung zwischen +100 °C und +330 °C, Backkammer GN2/1 aus Edelstahl 935 x 640 x 400 mm, Ofensohle aus AISI 430, Säure-, laugen- und feuerbeständiger emaillierter Gusseisenrost, Geräte werkseitig auf Erdgas H eingestellt, Wechseldüsenkit enthalten, Höhenverstellbare Edelstahlfüße 130 bis 210 mm, Tiefe inklusive abgeschrägter Bedienblende 750mm. Diese Merkmale tragen dazu bei, den täglichen Betrieb zu optimieren, Arbeitsabläufe zu erleichtern und den Energieverbrauch auf ein Minimum zu reduzieren. Das Gerät ist so konzipiert, dass es sowohl in Neuinstallationen als auch im Austauschbetrieb problemlos integriert werden kann. Alle Bauteile sind auf Wartungsfreundlichkeit und Langlebigkeit ausgelegt. Die Oberflächen lassen sich leicht reinigen und entsprechen den hygienischen Anforderungen in professionellen Küchenumgebungen. Durch die Kombination von technischer Präzision und durchdachtem Design bietet das Produkt eine zuverlässige Lösung für den täglichen Einsatz in Gastronomie, Hotellerie oder vergleichbaren Anwendungsbereichen.

Um für Elektrogeräte (nicht steckerfertig, 400 V) und Gasgeräte aus dem Bereich Thermik eine 24-monatige Vollgarantie zu erlangen, sind der Anschluss und die Erstinbetriebnahme durch ein Fachunternehmen durchzuführen. Hier Direkt zur Garantiekarte.



Artikel-Nr.: 10421409
GTIN: 4059395096682



Produktvorteile:

- Kochflächen aus Edelstahl AISI 304
- Tiefgezogene, reinigungsfreundliche Kochmulde mit abgerundeten Ecken
- Edelstahlkorpus
- Vorbereitet für Kopfverbindungssystem
- Leistungsstarke Brenner: 6x 6 kW
- Stufenlos regelbare Brennerleistung von 1,6 kW bis 6,0 kW
- Brenner mit Pilot-Sparzündbrennern (170 W) ausgestattet
- Mit Gas-Ofen, 10 kW
- Temperaturregelung zwischen +100 °C und +330 °C
- Backkammer GN2/1 aus Edelstahl 935 x 640 x 400 mm
- Ofensohle aus AISI 430
- Säure-, laugen- und feuerbeständiger emaillierter Gusseisenrost
- Geräte werkseitig auf Erdgas H eingestellt
- Wechseldüsenkit für Flüssiggas im Lieferumfang enthalten
- Höhenverstellbare Edelstahlfüße 130 bis 210 mm
- Tiefe inklusive abgeschrägter Bedienblende 750mm

Technische Daten:

Geräteart	Herde
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	1200 mm
Tiefe	730 mm
Höhe	900 mm
Aufstellart	Standgerät
Anschlußart	Gas
Anschlusswert Gas	46 kW

Bruttogewicht	192 kg
Serienzubehör	1 Ofenrostr, Wechseldüsenkit für Flüssiggas
SWS	Ja
Gerätetyp	Standgerät
Bautiefe	700
Betriebsart	Gas
Unterbau	geschlossen
Herdbetriebsart	Gas
Kochfelder	6
Anschlußwert Kochzone	6x 6 kW
Kochzonenzündart	Piezozündung und Pilotflamme
Ofenbetriebsart	Gas
Backofen	statische Hitze
Ofentemperatur	+100° C bis +330° C
Ofengröße	935x640x400 mm
Anschlußwert Backofen	10 kW

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Edelstahl Brennerrost

GTIN: 4059395095753

Artikel-Nr.: 10409301

Brennerrost aus Gußeisen

GTIN: 4059395095760

Artikel-Nr.: 10409302

Brennerplatte Einzelrost glatt für Gaskochflächen und Gasherde

GTIN: 4059395095821

Artikel-Nr.: 10409310

Brennerplatte Einzelrost gerillt für Gaskochflächen und Gasherde

GTIN: 4059395095838

Artikel-Nr.: 10409311

Ofenrost, verchromt für Jumbo-Backofen

GTIN: 4059395095845

Artikel-Nr.: 10409313

Backblech emailiert für Jumbo-Backofen

GTIN: 4059395095852

Artikel-Nr.: 10409315

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de