

Asia Elektro-Nudelkocher für 6 Nudelkörbe 2 Heizzonen mit Auto Lift

Asia Cooking Elektro Nudelkocher für 6 Nudelkörbe und hocheffizienten Heizelementen mit einer Gesamtleistung von 12,04 kW und 2 Heizzonen. Bequemes Heben und Senken der Nudelkörbe über automatisches Liftsystem mit Timerfunktion. Nudelkocher aus stabiler Edelstahl-Rahmenkonstruktion. Arbeitsfläche und Verkleidungen aus Edelstahl AISI 304. Steuerung über dreistufigen Drehschalter mit Funktionsanzeige. Nudelkocher mit salzresistentem 30 Liter Edelstahlbecken gefertigt aus Edelstahl AISI 316. Becken mit Entleerungsventil zum schnellen und bequemen Ablassen des Wassers. Becken mit vormontierten Wasserhahn zum Befüllen des Beckens, steuerbar über die Frontblende. Becken mit Ablaufsieb, Spritzwasserblech und Halterung für 6 Nudelkörbe. Wasseranschluss erfolgt an DN15 1/2" Zoll und Wasserablauf an DN25 1" Zoll. Leichte Bodenunebenheiten vor Ort können durch die höhenverstellbaren Füße bis +25 mm ausgeglichen werden. Lieferung erfolgt inklusive 6 Nudelkörbe.

Um für Elektrogeräte (nicht steckerfertig, 400 V) und Gasgeräte aus dem Bereich Thermik eine 24-monatige Vollgarantie zu erlangen, sind der Anschluss und die Erstinbetriebnahme durch ein Fachunternehmen durchzuführen. Hier Direkt zur Garantiekarte.

Artikel-Nr.: 10815004
GTIN: 4059395041934



Produktvorteile:

- Asia Cooking
- Elektro Nudelkocher
- Für 6 Nudelkörbe
- Auto-Lift System bequemes Heben und Senken der Nudelkörbe
- Auto-Lift System mit Timerfunktion
- Auto-Lift System individuell einstellbar für alle 6 Nudelkörbe
- Hocheffiziente Heizelementen
- Gesamtleistung 12 kW
- 2 Heizzonen
- Stabile Edelstahl-Rahmenkonstruktion
- Arbeitsfläche und Verkleidungen aus Edelstahl AISI 304
- Steuerung über dreistufigen Drehschalter mit Funktionsanzeige
- Salzresistentes 30 Liter Becken gefertigt aus Edelstahl AISI 316
- Becken mit Entleerungsventil zum schnellen und bequemen Ablassen des Wassers
- Becken mit vormontierten Wasserhahn zum Befüllen des Beckens
- Wasserzulauf steuerbar über die Frontblende
- Becken mit Ablaufsieb
- Becken mit Spritzwasserblech
- Becken mit Halterung für 6 Nudelkörbe
- Wasseranschluss erfolgt an DN15 1/2" Zoll
- Wasserablauf an DN25 1" Zoll
- Höhenverstellbare Füße bis +25 mm
- Maximale Arbeitshöhe 910mm
- Lieferung erfolgt inklusive 6 Nudelkörbe

Technische Daten:

Geräteart Multikocher
Produktgruppe C
Abmessungen außen:

Breite	600 mm
Tiefe	750 mm
Höhe	850 mm
Aufstellart	Standgerät
Bestückung	GN 2/3
Anzahl Behälter	6
Anzahl Becken	1
Aussenmaterial	Edelstahl
Innenmaterial	Becken AISI 316
Anschlußart	Anschlussfertig (400V)
Anschlusswert Elektro	12,04 kW
Spannung	400 Volt
Bruttogewicht	81 kg
SWS	Ja
Gerätetyp	Standgerät
Betriebsart	Elektro
Unterbau	geschlossen
Temperaturzonen	2
Ablasshahn	Ja

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Adapterplatte Dim Sum für Asia Nudelkocher

GTIN: 4059395056495

Artikel-Nr.: 10890004

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de