

Heißluftofen 2,7 kW für 4 Bleche/Roste 430x320mm und digitaler Zeitanzeige

Edelstahl Heißluftofen mit Umluftbetrieb und 2 Heizelementen. Großer Garraum (BxTxH) 460x375x360 mm zur Aufnahme von 4 Blechen/Rosten bis (BxT) 430x320 mm bei einem Abstand von 70 mm zueinander. Emaillierte und abgerundete Backkammer für optimale Reinigung. Elektromechanische Steuerung mit digitaler Zeitanzeige mit Timerfunktion bis 120 Minuten und einem Temperaturbereich bis +300°C einstellbar. Thermoglastür mit schwarzen Rand und aufgesetzten Chrom-Stangengriff für leichtes Öffnen und Schließen.



Artikel-Nr.: 11112015
GTIN: 4059395059977

Produktvorteile:

- Edelstahl Umluft-Heißluftofen
- 2 Heizelemente
- Innenbeleuchtung
- Elektromechanische Steuerung mit digitaler Zeitanzeige
- Emaillierte Backkammer B x T x H 460 x 375 x 360 mm
- Backkammer abgerundet für leichte Reinigung
- Zur Aufnahme von 4 Blechen bis B x T 430 x 320 mm im Quereinschub
- Auflagenschienen herausnehmbar
- Abstand Roste/Bleche 70 mm zueinander
- Thermoglastür doppelt isoliert mit schwarzen Rand
- Aufgesetzter Stangengriff
- Stufenlose Temperatursteuerung von +50 °C bis +300 °C
- Timerfunktion bis 120 Minuten mit Signalton
- Serienzubehör 4 Bleche B x T x H 435 x 315 x 5 mm
- 4 Stollenfüße

Technische Daten:

Geräteart	Heißluftofen
Produktgruppe	A
Abmessungen außen:	
Breite	595 mm
Tiefe	530 mm
Höhe	570 mm
Abmessungen innen:	
Breite	460 mm
Tiefe	375 mm
Höhe	360 mm
Aufstellart	Auftisch
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	50 °C
Temperaturbereich bis	300 °C
Anzahl der Türen	1
Kapazität der Türen	435x320
Türanschlag	Unten
Bestückung	Bleche/Roste
Anzahl Einschübe	4

Steuerung
Anschlußart
Anschlusswert Elektro
Spannung
Bruttogewicht
Serienzubehör
Betriebsart

Elektromechanisch
Steckerfertig (230V)
2,7 kW
230 Volt
38 kg
4 Backbleche (BxTxH) 435x314x5mm
Elektro

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Produktsicherheit

Verantwortliche Person für die EU: KBS Gastrotechnik GmbH
Schoßbergstraße 26

65201 Wiesbaden
Abt. Produktsicherheit
compliance@kbs-gastrotechnik.de

Herstellerinformation:

KBS Gastrotechnik GmbH
Schoßbergstraße 26
65201 Wiesbaden
Abt. Produktsicherheit
compliance@kbs-gastrotechnik.de

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de