

Heißluftofen Premium 2,7 kW manuelle Beschwadung Grillfunktion digitale Anzeige

Edelstahl Heißluftofen mit Umluft und manueller Beschwadung (Dampf wird in den Innenraum des Garraum geführt, damit bsp. bei Herstellung von Brot und Gebäck die Teiglinge feucht bleiben) und 3 Heizelementen. Separat schaltbare Grillfunktion mit 2 kW Leistung. Großer Garraum (BxTxH) 460x375x360 mm zur Aufnahme von 4 Blechen/Rosten bis (BxT) 430x320 mm bei einem Abstand von 70 mm zueinander. Abgerundete Backkammer aus Edelstahl für optimale Reinigung. Elektromechanische Steuerung mit digitaler Zeitanzeige mit Timerfunktion bis 120 Minuten und einem Temperaturbereich bis +300°C einstellbar. Thermoglastür doppelt isoliert mit schwarzen Rand und aufgesetzten Chrom-Stangengriff für leichtes Öffnen und Schließen. Wasseranschluß 3/4" für Beschwadung.



Artikel-Nr.: 11112016
GTIN: 4059395059984

Produktvorteile:

- Edelstahl Umluft-Heißluftofen
- Manuelle Beschwadung
- Wasseranschluß 3/4"
- Grillfunktion separat schaltbar 2kW
- 3 Heizelemente
- Innenbeleuchtung
- Elektromechanische Steuerung mit digitaler Zeitanzeige
- Edelstahl Backkammer B x T x H 460 x 375 x 360 mm
- Backkammer abgerundet für leichte Reinigung
- Zur Aufnahme von 4 Blechen bis B x T 430 x 320 mm im Quereinschub
- Auflagenschienen herausnehmbar
- Abstand Roste/Bleche 70 mm zueinander
- Thermoglastür doppelt isoliert mit schwarzen Rand
- Aufgesetzter Stangengriff
- Stufenlose Temperatursteuerung von 50 °C bis 300 °C
- Timerfunktion bis 120 Minuten mit Signalton
- Serienzubehör 4 Bleche B x T x H 435 x 315 x 5 mm
- 4 Stollenfüße

Technische Daten:

Geräteart	Heißluftofen
Produktgruppe	A
Abmessungen außen:	
Breite	595 mm
Tiefe	530 mm
Höhe	570 mm
Abmessungen innen:	
Breite	460 mm
Tiefe	375 mm
Höhe	360 mm
Aufstellart	Auftisch
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	50 °C
Temperaturbereich bis	300 °C
Anzahl der Türen	1

Kapazität der Türen	435x320
Türanschlag	Unten
Bestückung	Bleche/Roste
Anzahl Einschübe	4
Steuerung	Elektromechanisch
Anschlußbart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	2,7 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	41 kg
Serienzubehör	4 Backbleche (BxTxH) 435x314x5mm
Betriebsart	Elektro

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Produktsicherheit

Verantwortliche Person für die EU: KBS Gastrotechnik GmbH
 Schoßbergstraße 26
 65201 Wiesbaden

Abt. Produktsicherheit
compliance@kbs-gastrotechnik.de

Herstellerinformation:

KBS Gastrotechnik GmbH
Schoßbergstraße 26
65201 Wiesbaden
Abt. Produktsicherheit
compliance@kbs-gastrotechnik.de

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de