

## Gläserspülmaschine Ready 1404 AP mit Ablaufpumpe

Die elektronische Gewerbespülmaschine Ready 1404 AP ist eine kompakte **Gläserspülmaschine** die eine große Erleichterung im Arbeitsalltag bietet. Der eingebaute Türkontaktschalter stoppt die Maschine bei einer Öffnung während des laufenden Betriebes. Mit der doppelwandigen Tür wird die Geräuscentwicklung des Gläserspülers auf das minimalste reduziert. Eine zusätzliche Dichtlippe verhindert einen Dampfaustritt beim Spülen. Außen und Innen aus Chromnickelstahl CNS gefertigt, serienmäßig mit Boilersicherheitsthermostat zum Schutz vor Überhitzung erhalten Sie ein höchstmaß an Sicherheit. Servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Wascharme, Nachspülarne und Düsen reduzieren die Wartungskosten auf das minimalste. Ausgestattet mit Nachspülmitteldosiergerät, Reinigerdosiergerät und Laugenpumpe bietet Ihnen unsere Gläserspülmaschine optimalen Komfort. Die abgerundeten Ecken in der schräg verlaufenden Wanne sorgen für ein höchstmaß an Hygiene und gewährleisten eine optimale Innenreinigung. Als Serienzubehör wird unsere Gläserspülmaschine mit 1 Neutralkorb, 1 Gläserkorb aus Draht und 1 Besteckkorb ausgeliefert. Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns.

**Inbetriebnahme und Einwasch-Service:** Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort durch einen autorisierten Service-Partner in Betrieb nehmen. Hierbei erfolgt der Anschluss des Gerätes an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen, die exakte Einstellung der Dosierungen und das Einwaschen. Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihrer Spülmaschine.

Weitere Einzelheiten und die Kosten erhalten Sie **hier**.



Artikel-Nr.: 20122010  
GTIN: 4059395028119



### Produktvorteile:

- Elektronische Steuerung
- Ablaufpumpe und automatischer Teiltankwasserwechsel
- 3 Spülprogramme 90, 120 und 150 Sekunden
- 2 Spezialprogramme
- Doppelwandige Konstruktion
- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Spül- und Nachspülarne aus Kunststoff
- Aquastopp
- Quick-Ready Schnell-Aufheizfunktion
- Sanftanlauf
- Energy-Save
- Double-Flow Pumpe
- Boilersicherheitsthermostat
- Automatische Wasserniveauregulierung
- Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem
- Eingebauter Türkontaktschalter
- Doppelwandige Exklusivtür
- Tiefgezogene Korbschienen
- Servicefreundliche Smart Wasch-, Nachspülarne und Düsen, ohne Werkzeug wechselbar
- Abgerundete Ecken der Wanne für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
- Schräglaufender Innenboden für besseren Laugenablauf und einfache Reinigung
- Elektronische Steuerung
- 7 Spülprogramme
- Selbstdiagnose-System
- Temperatur für Tank und Boiler über Elektronik einstellbar

- Elektronisch einstell- und entlüftbare Dosierpumpen
- Water-Fresh-Filtersystem gewährleistet höhere Regeneration des Tankwassers über den Nachspülprozess
- Gerät nicht steckerfertig
- Umfangreiches Serienzubehör
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Inklusive 1 Neutralkorb, 1 Gläserkorb aus Draht und 1 Besteckkorb

## Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Gläserspülmaschinen
<b>Produktgruppe</b>	B
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	466 mm
<b>Tiefe</b>	556 mm
<b>Höhe</b>	695 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Selbstreinigung</b>	Ja
<b>Steuerung</b>	Elektronisch
<b>Außenmaterial</b>	CNS
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlusswert Elektro</b>	3,5 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	45 kg
<b>Serienzubehör</b>	1 Neutralkorb, 1 Gläserkorb aus Draht und 1 Besteckkorb
<b>SWS</b>	Ja
<b>Max. Gläsererschubhöhe</b>	300 mm
<b>Einschubhöhe</b>	300 mm
<b>Korbgröße</b>	400x400 mm
<b>Waschzeit pro Zyklus</b>	90 / 120 / 150 Sekunden
<b>Waschtemperatur bis</b>	60 °C
<b>Nachspültemperatur bis</b>	65 °C
<b>Maximale Korbleistung</b>	40 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemperatur bei 2 bar
<b>Pumpenleistung</b>	200 W
<b>Boilerart</b>	Druckabhängig
<b>Boilerheizung</b>	3 kW
<b>Tankheizung</b>	1 kW
<b>Tankinhalt</b>	8 L
<b>Boilerinhalt</b>	3 L
<b>Wasserverbrauch pro Waschzyklus</b>	2 L bei 2 bar Wasserdruck
<b>Klarspülmitteldosiergerät</b>	Ja
<b>Spülmitteldosiergerät</b>	Ja
<b>Ablauf-/Laugenpumpe</b>	Ja
<b>Einspülservice Kosten Rechner</b>	335 €

## Weitere Ansichten





## **Sonderzubehör gegen Mehrpreis:**

---

### **KBS Einspülservice für Spülmaschinen**

GTIN: 4059395012569

**Artikel-Nr.: 120001**

---

### **Vorratsbehälter für Reinigungsmittel Gläser-spülmaschinen**

GTIN: 4059395037418

**Artikel-Nr.: 20190020**

---

### **Untergestell für Gläser-spüler und Geschirrspüler**

GTIN: 4059395013979

**Artikel-Nr.: 20290008**

---

### **Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

**Artikel-Nr.: 92900600**

---

**Direkt zum Produkt**



**Direkt zu den technischen  
Dokumenten**



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)