

## Haubenspülmaschine Ready 1604

Die Gewerbspülmaschine Ready 1604 mit Water-Fresh-filtersystem ist eine **Durchschub-Spülmaschine** die eine große Erleichterung im Arbeitsalltag bietet. Insgesamt stehen 7 Spülprogramme mit 90, 120 oder 150 Sekunden und 4 Spezialprogramme zur Verfügung. Der eingebaute Kontaktschalter stoppt die Maschine bei einer Öffnung während des laufenden Betriebes. Durch die doppelwandige Haube wird die Geräuscentwicklung des Gläserspülers optimal reduziert. Eine zusätzliche Dichtlippe verhindert einen Dampfaustritt beim Spülen. Außen und Innen aus Chromnickelstahl CNS gefertigt, serienmäßig mit Boilersicherheitsthermostat zum Schutz vor Überhitzung erhalten Sie ein höchstmaß an Sicherheit. Servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Wascharme, Nachspülarne und Düsen reduzieren die Wartungskosten auf das minimalste. Ausgestattet mit elektronisch einstellbaren Klar- und Spülmitteldosiergerät und einem Selbstdiagnoseprogramm bietet Ihnen unsere Durchschub-Spülmaschine optimalen Komfort. Die abgerundeten Ecken in der schräg verlaufenden Wanne sorgen für ein höchstmaß an Hygiene und gewährleisten eine optimale Innenreinigung. Als Serienzubehör wird unsere Durchschub-Spülmaschine mit 1 Neutralkorb, 1 Tellerkorb und einem Besteckkorb ausgeliefert. Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns.

**Inbetriebnahme und Einwasch-Service:** Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort durch einen autorisierten Service-Partner in Betrieb nehmen. Hierbei erfolgt der Anschluss des Gerätes an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen, die exakte Einstellung der Dosierungen und das Einwaschen. Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihrer Spülmaschine.

Weitere Einzelheiten und die Kosten erhalten Sie [hier](#).

Artikel-Nr.: 20322005  
GTIN: 4059395028225



### Produktvorteile:

- Höhe mit geöffneter Haube 2010 mm
- 7 Spülprogramme davon 4 Spezialprogramme
- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Spül- und Nachspülarne aus Kunststoff
- Tiefgezogene Korbschiene
- Elektronische Steuerung mit 2 Displays
- 7 Spülprogramme
- Selbstdiagnose-System
- Temperaturen für Tank und Boiler über Elektronik einstellbar
- Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- Schnellaufheiz- und Stromsparfunktion

- Boilersicherheitsthermostat
- Automatische Wasserniveauregulierung
- Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem
- PROSELF- Selbstreinigungssystem
- Eingebauter Haubenkontaktschalter
- Thermostopp
- 2-fach Sieb vor der Spülpumpe
- Tankflächensieb
- Water-Fresh-Filtersystem gewährleistet höhere Regeneration des Tankwassers über den Nachspülprozess
- Energy Save
- Servicefreundliche Wasch-, Nachspülarne und Düsen, ohne Werkzeug wechselbar
- Abgerundete Ecken der Wanne für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
- Schräglaufender Innenboden für besseren Laugenablauf und einfache Reinigung
- Gerät nicht steckerfertig
- Umfangreiches Serienzubehör
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- 2 Körbe aus Kunststoff 500 x 500 mm
- 1 Besteckköcher 105 x 105 x 140 mm

## Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Haubenspülmaschinen
<b>Produktgruppe</b>	B
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	634 mm
<b>Tiefe</b>	755 mm
<b>Höhe</b>	1565 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Selbstreinigung</b>	Ja
<b>Steuerung</b>	Elektronisch
<b>Außenmaterial</b>	CNS
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlußart</b>	Anschlussfertig (400V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	8,7 kW
<b>Spannung</b>	400 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	108 kg
<b>Serienzubehör</b>	1 Neutralkorb + 1 Tellerkorb je 500x500mm 1 Besteckkorb (105x105x140mm)
<b>SWS</b>	Ja
<b>Konstruktion</b>	Doppelwandig
<b>Max. Gläseranschubhöhe</b>	465 mm
<b>Max. Tellereanschubhöhe</b>	465 mm
<b>Einschubhöhe</b>	465 mm
<b>Korbgröße</b>	500x500 mm
<b>Waschzeit pro Zyklus</b>	90 / 120 / 150 Sekunden
<b>Waschtemperatur bis</b>	60 °C
<b>Nachspültemperatur bis</b>	80 °C
<b>Maximale Korbleistung</b>	40 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemperatur bei 2 bar
<b>Pumpenleistung</b>	700 W
<b>Boilerart</b>	Druckabhängig
<b>Boilerheizung</b>	8 kW
<b>Tankheizung</b>	2 kW
<b>Tankinhalt</b>	22 L
<b>Boilerinhalt</b>	6 L
<b>Wasserverbrauch pro Waschzyklus</b>	2 L bei 2 bar Wasserdruck
<b>Klarspülmitteldosiergerät</b>	Ja
<b>Spülmitteldosiergerät</b>	Ja
<b>Einspülservice Kosten Rechner</b>	420 €

## Weitere Ansichten





### Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

#### KBS Einspülservice für Großraumspülmaschinen

GTIN: 4059395012576

Artikel-Nr.: 120002

#### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

#### Zulauftisch Becken rechts, Breite 70cm, Grundboden und Aufkantung

GTIN: 4059395000313

Artikel-Nr.: 20390107

#### Zulauftisch Becken links, Breite 70cm, Grundboden und Aufkantung

GTIN: 4059395000320

Artikel-Nr.: 20390108

#### Zulauftisch Becken rechts, Breite 120cm, Grundboden und Aufkantung

GTIN: 4059395000337

Artikel-Nr.: 20390109

#### Zulauftisch Becken links, Breite 120cm, Grundboden und Aufkantung

GTIN: 4059395000344

Artikel-Nr.: 20390110

#### Zulauftisch Becken rechts, mit Abfallloch Breite 120cm und Grundboden

GTIN: 4059395000351

Artikel-Nr.: 20390111

---

**Zulauftisch Becken links, mit Abfallloch Breite 120cm und Grundboden**

GTIN: 4059395000368

Artikel-Nr.: 20390112

---

**Ablauftisch Breite 70cm mit Grundboden ohne Aufkantung**

GTIN: 4059395000375

Artikel-Nr.: 20390100

---

**Ablauftisch Breite 120cm mit Grundboden ohne Aufkantung**

GTIN: 4059395000382

Artikel-Nr.: 20390101

---

**Ablauftisch Breite 70cm mit Grundboden, Anbau links**

GTIN: 4059395000399

Artikel-Nr.: 20390102

---

**Ablauftisch Breite 120cm mit Grundboden, Anbau links**

GTIN: 4059395000405

Artikel-Nr.: 20390105

---

**Ablauftisch Breite 70cm mit Grundboden, Anbau rechts**

GTIN: 4059395000412

Artikel-Nr.: 20390103

---

**Ablauftisch Breite 120cm mit Grundboden, Anbau rechts**

GTIN: 4059395000429

Artikel-Nr.: 20390106

---

**Zulauftisch 1 Becken Anbau links ohne Grundboden mit Aufkantung**

GTIN: 4059395049008

Artikel-Nr.: 20390010

---

**Zulauftisch 1 Becken Anbau links mit Abfallloch ohne Grundboden mit Aufkantung**

GTIN: 4059395049022

Artikel-Nr.: 20390012

---

**Zulauftisch 1 Becken Anbau rechts ohne Grundboden mit Aufkantung**

GTIN: 4059395049015

Artikel-Nr.: 20390011

---

**Zulauftisch 1 Becken Anbau rechts mit Abfallloch ohne Grundboden mit Aufkantung**

GTIN: 4059395049039

Artikel-Nr.: 20390013

---

**Ablauftisch 700mm Anbau links ohne Grundboden mit Aufkantung**

GTIN: 4059395049046

Artikel-Nr.: 20390014

---

**Ablauftisch 1200mm Anbau links ohne Grundboden mit Aufkantung**

GTIN: 4059395049060

Artikel-Nr.: 20390016

---

**Ablauftisch 700mm Anbau rechts ohne Grundboden mit Aufkantung**

GTIN: 4059395049053

Artikel-Nr.: 20390015

---

**Ablauftisch 1200mm Anbau rechts ohne Grundboden mit Aufkantung**

GTIN: 4059395049077

Artikel-Nr.: 20390017

---

**Fußverlängerung 4er Set für Tischfuß 40 x 40 x 25mm**

GTIN: 4059395039184

Artikel-Nr.: 90191011

---

**Fußverlängerung 6er Set für Tischfuß 40 x 40 x 25mm**

GTIN: 4059395039191

Artikel-Nr.: 90191012

---

**KBS Montageservice für Zu- und Ablauftische Spülmaschinen**

GTIN: 4059395040708

Artikel-Nr.: 120005

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**