

Topfspüler Ready 1704 AP Einschubhöhe 650mm

Die Topfspülmaschine Ready 1704 AP mit Ablaufpumpe und Tankwasserteilentleerung ist eine große Erleichterung im Arbeitsalltag. Die elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und Soft-Touch Tasten sind intuitiv und leicht zu bedienen. Insgesamt stehen 9 Spülprogramme und zusätzliche Sonderprogramme wie Selbstreinigung zur Verfügung. Der eingebaute Kontaktschalter stoppt die Maschine bei einer Öffnung während des laufenden Betriebes. Durch die doppelwandige Konstruktion des Topf-Spülers wird eine Geräuscentwicklung optimiert und auf das minimalste reduziert. Eine zusätzliche Dichtlippe verhindert einen Dampfaustritt beim Spülen. Außen und Innen aus Chromnickelstahl CNS gefertigt, serienmäßig mit Boilersicherheitsthermostat zum Schutz vor Überhitzung und Flächensieben (2-fach Sieb vor der Spülpumpe) erhalten Sie ein höchstmaß an Sicherheit. Servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Smart Wascharme, Nachspülarne und Düsen reduzieren die Wartungskosten auf das minimalste. Ausgestattet mit Klarspül- und Spülmitteldosierpumpe bietet Ihnen unsere Spülmaschine für Töpfe und Bleche einen optimalen Komfort. Die abgerundeten Ecken im tiefgezogenen Tank sorgen für ein höchstmaß an Hygiene und gewährleisten eine optimale Innenreinigung. Umfangreiches Zubehör wie Universalkörbe, Tablethalter und Besteckeinsätze erhalten Sie natürlich bei uns.

Inbetriebnahme und Einwasch-Service: Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort durch einen autorisierten Service-Partner in Betrieb nehmen. Hierbei erfolgt der Anschluss des Gerätes an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen, die exakte Einstellung der Dosierungen und das Einwaschen. Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihrer Spülmaschine.

Weitere Einzelheiten und die Kosten erhalten Sie [hier](#).

Artikel-Nr.: 20521020
GTIN: 4059395094930



Produktvorteile:

- Topfspüler mit Ablaufpumpe
- Tankwasserteilentleerung
- 9 Spülprogramme
- Sonderprogramme und Selbstreinigungsprogramm
- Elektronische Steuerung mit Soft-Touch Bedienung
- Digitale Temperaturanzeige
- Selbstdiagnosesystem
- Klarspül- und Spülmitteldosierpumpe
- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Smart Wasch- und Spülarne aus Kunststoff
- Boilersicherheitsthermostat
- 2-fach Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem
- Eingebauter Haubenkontaktschalter
- Thermostop
- Water-Fresh-Filtersystem gewährleistet höhere Regeneration des Tankwassers über den Nachspülprozess
- Servicefreundliche Wasch-, Nachspülarne und Düsen, ohne Werkzeug wechselbar

- Abgerundete Ecken der Wanne für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
- Anschlußfertig für 400 V, ohne Netzkabel
- Umfangreiches Serienzubehör
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Technische Daten:

Geräteart	Topfspülmaschinen
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	719 mm
Tiefe	802 mm
Höhe	1730 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Anzahl der Türen	1
Selbstreinigung	Ja
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Anschlussfertig (400V)
Anschlusswert Elektro	10,5 kW
Spannung	400 Volt
Bruttogewicht	170 kg
Serienzubehör	1 Edelstahlkorb 550x610mm
SWS	Ja
Konstruktion	Doppelwandig
Einschubhöhe	650 mm
Waschzeit pro Zyklus	120 bis 720 Sekunden
Waschtemperatur bis	65 °C
Nachspültemperatur bis	80 °C
Maximale Korbleistung	30 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemperatur bei 2 bar
Pumpenleistung	1500 W
Boilerart	Druckabhängig
Boilerheizung	6 kW
Tankheizung	3 kW
Tankinhalt	37 L
Boilerinhalt	6 L
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	3 L bei 2 bar Wasserdruck
Klarspülmitteldosiergerät	Ja
Spülmitteldosiergerät	Ja
Ablauf-/Laugenpumpe	Ja
Einspülservice Kosten Rechner	420 €

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

KBS Einspülservice für Großraumspülmaschinen

GTIN: 4059395012576

Artikel-Nr.: 120002

Universalkorb für Topfpüler TP55

GTIN: 4059395028317

Artikel-Nr.: 20593011

Tabletthalter für Topfpüler 8 Tablett

GTIN: 4059395028270

Artikel-Nr.: 20590010

Tabletthalter für Topfpüler 5 Tablett

GTIN: 4059395028287

Artikel-Nr.: 20590011

Einsatz für Topfspüler für Besteck und Utensilien

GTIN: 4059395028300

Artikel-Nr.: 20590013

Einsatz für Topfspüler

GTIN: 4059395028294

Artikel-Nr.: 20590012

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de