

Topfspüler Gastroline 1715 AP Einschubhöhe 850mm

Die Topfspülmaschine Gastroline 1715 AP Premium mit Ablaufpumpe, Drucksteigerungspumpe und Tankwasserteilentleerung ist eine große Erleichterung im Arbeitsalltag. Die elektronische Steuerung mit Multicolor Display und digitaler Temperaturanzeige wird über Soft-Touch Tasten gesteuert. Insgesamt stehen 9 Spülprogramme und zusätzliche Sonderprogramme wie Selbstreinigung zur Verfügung. Der eingebaute Kontaktschalter stoppt die Maschine bei einer Öffnung während des laufenden Betriebes. Durch die doppelwandige Konstruktion des Topf-Spülers wird eine Geräuschentwicklung optimiert und auf das minimalste reduziert. Eine zusätzliche Dichtlippe verhindert einen Dampfaustritt beim Spülen. Außen und Innen aus Chromnickelstahl CNS gefertigt, serienmäßig mit atmosphärischen Boiler und Boilersicherheitsthermostat zum Schutz vor Überhitzung und Flächensieben (2-fach Sieb vor der Spülpumpe) erhalten Sie ein höchstmaß an Sicherheit. Servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare 3 Speichen Wascharme, Nachspülarne und Düsen reduzieren die Wartungskosten auf das minimalste. Ausgestattet mit Klarspül- und Spülmitteldosierpumpe bietet Ihnen unsere Spülmaschine für Töpfe und Bleche einen optimalen Komfort. Die abgerundeten Ecken im tiefgezogenen Tank sorgen für ein höchstmaß an Hygiene und gewährleisten eine optimale Innenreinigung. Umfangreiches Zubehör wie Universalkörbe, Tablethalter und Besteckeinsätze erhalten Sie natürlich bei uns. Auf Wunsch kann der Topf-Spüler gegen Mehrpreis auch mit Wärmerückgewinnung geliefert werden

Inbetriebnahme und Einwasch-Service: Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort durch einen autorisierten Service-Partner in Betrieb nehmen. Hierbei erfolgt der Anschluss des Gerätes an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen, die exakte Einstellung der Dosierungen und das Einwaschen. Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihrer Spülmaschine.

Weitere Einzelheiten und die Kosten erhalten Sie [hier](#).

Artikel-Nr.: 20521023
GTIN: 4059395094954



Produktvorteile:

- Gastroline Topfspüler mit Ablaufpumpe und Drucksteigerungspumpe
- Ausführung mit Wärmerückgewinnung mit Mehrpreis und auf Anfrage lieferbar
- Tankwasserteilentleerung
- 9 Spülprogramme
- Sonderprogramme und Selbstreinigungsprogramm
- Elektronische Steuerung mit Soft-Touch Bedienung
- Multicolor Display mit digitaler Temperaturanzeige
- Selbstdiagnosesystem
- Klarspül- und Spülmitteldosierpumpe
- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- 3 Speichen Wasch- und Spülarne aus Kunststoff
- Atmosphärischer Boiler

- Boilersicherheitsthermostat
- 2-fach Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem
- Tankfilter aus Edelstahl
- Eingebauter Haubenkontaktschalter
- Thermostop
- Water-Fresh-Filtersystem gewährleistet höhere Regeneration des Tankwassers über den Nachspülprozess
- Servicefreundliche Wasch-, Nachspülarne und Düsen, ohne Werkzeug wechselbar
- Abgerundete Ecken der Wanne für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
- Anschlußfertig für 400 V, ohne Netzkabel
- Umfangreiches Serienzubehör
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Technische Daten:

Geräteart	Topfspülmaschinen
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	719 mm
Tiefe	802 mm
Höhe	1930 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Anzahl der Türen	1
Selbstreinigung	Ja
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Anschlussfertig (400V)
Anschlusswert Elektro	10,5 kW
Spannung	400 Volt
Bruttogewicht	198 kg
Serienzubehör	1 Edelstahlkorb 550x610mm
SWS	Ja
Konstruktion	Doppelwandig
Einschubhöhe	850 mm
Waschzeit pro Zyklus	120 bis 720 Sekunden
Waschtemperatur bis	65 °C
Nachspültemperatur bis	80 °C
Maximale Korbleistung	30 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemperatur bei 2 bar
Pumpenleistung	1500 W
Boilerart	Druckunabhängig
Boilerheizung	6 kW
Tankheizung	3 kW
Tankinhalt	37 L
Boilerinhalt	12 L
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	3 L bei 2 bar Wasserdruck
Klarspülmitteldosiergerät	Ja
Spülmitteldosiergerät	Ja
Ablauf-/Laugenpumpe	Ja
Druckerhöhungspumpe	Ja
Einspülservice Kosten Rechner	420 €

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

KBS Einspülservice für Großraumspülmaschinen

GTIN: 4059395012576

Artikel-Nr.: 120002

Universalkorb für Topfspüler TP55

GTIN: 4059395028317

Artikel-Nr.: 20593011

Tablethalter für Topfspüler 8 Tablett

GTIN: 4059395028270

Artikel-Nr.: 20590010

Tabletthalter für Topfspüler 5 Tablett

GTIN: 4059395028287

Artikel-Nr.: 20590011

Einsatz für Topfspüler für Besteck und Utensilien

GTIN: 4059395028300

Artikel-Nr.: 20590013

Einsatz für Topfspüler

GTIN: 4059395028294

Artikel-Nr.: 20590012

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de