

PREMIUM SHRINK Geschirrwashbrause Schwenkhahn und BEST-Semi LOW-FLOW Brausekopf Klarco by KBS - Mischbatterien für höchste Ansprüche

PREMIUM Geschirrwashbrause wird höchsten Ansprüchen gerecht und ist für all diejenigen, die bei Stil, Technologie und Leistung keine Kompromisse machen. Die verwendeten Materialien werden sorgfältig ausgewählt, um maximale Haltbarkeit und Wasserqualität zu gewährleisten. Alle Bestandteile sind DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) zertifiziert.

Spiralfeder aus Stahl, beschichtet zur Rostbeständigkeit der Feder. Die perfekte Krümmung sorgt für lange Lebensdauer des Schlauchs. Schutzring, um Reibung zwischen Feder und Flex-Schlauch zu vermindern. Hochleistungs-Spiral-Flexschlauch aus rostfreiem Stahl, Innenschlauch aus Silikon lebensmittelgeeignet und für Trinkwasser zertifiziert. Brausehaken aus verchromten Messing. Armatur vormontiert für maximale Stabilität und perfekte Ausrichtung, Auslauf mit einem Durchmesser von 25 mm. Standrohr aus Edelstahl AISI 304 für hohe Hygiene auch bei längeren Nichtgebrauch.

SHRINK Ausführung Einsatz bei besonders geringer Arbeitshöhe. Wasserauslauf um 360° Drehbar, Idealer Einsatz für Küchenbereiche mit begrenztem Platzangebot.

Geschirrwashbrause Höhe 600 mm PAK-Frei mit Einhebel-Ellbogenbedienung und innovativen Schwenkauslauf aus Messing verchromt. Schlauch DVGW-zertifiziertem platinvernetztem Silikon und mit Edelstahl AISI 304 ummantelt Lebensmittel geeignet und für Trinkwasser zertifiziert für maximale Hygiene und einer einfachen Reinigung. Die BEST-Semi LOW-FLOW Handbrause als Selbstschlussbrause ist ergonomisch geformt und rückschlagfrei bei einer stufenlosen und dosierbaren Wassermenge mit einem Wasserdurchfluss von 4 l/min. Das Standrohr ist aus glanzpoliertem Edelstahl 18/10 gefertigt. Innovativer Schwenkauslauf aus Edelstahl gefertigt und 360° drehbar ist am Standrohr als Blockteil verbaut um eine maximale Stabilität am Standrohr zu gewährleisten. Der maximale Wasserdurchfluss am Schwenkauslauf beträgt 8 l/min. Einfache 1-Loch Montage der Geschirrwashbrause auf einen bauseitigen Ausschnitt mit einer Lochbohrung von min. 29 mm Durchmesser. Der Wasseranschluss erfolgt mittels flexiblen Anschlussschläuchen mit eingebauter Rückflussverhinderung und einer Länge von 350 mm an 3/8 Zoll Ventile. Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial.

Artikel-Nr.: 20921041
GTIN: 4059395057362



Produktvorteile:

- Geschirrwashbrause mit Einlochbatterie und Edelstahl Schwenkhahn PAK-Frei
- BEST-Semi LOW-FLOW Selbstschlussbrause ergonomisch geformt und rückschlagfrei
- Innenteile aus Edelstahl
- Verchromter Messinghebel
- Gewinde Schlaubrause aus Kunststoff
- Wassermenge an der Handwaschbrause stufenlos dosierbar maximaler Wasserdurchsatz 4 l/min.
- Schlauch aus DVGW-zertifiziertem platinvernetztem Silikon und mit Edelstahl AISI304 ummantelt
- Feder und Brausehalter aus PA6 mit 30 % Glasfaser verstärkt, schwarz
- Schlauch für maximale Hygiene und Wasserqualität
- Standrohr aus glanzpolierten Edelstahl für garantiert höhere Hygiene als bei herkömmlichen Messingrohren
- Standrohrventil in Blockbauweise fest eingebaut für größte Stabilität
- Einlochmischbatterie mit Ellbogenbedienung maximaler Wasserdurchsatz 8 l/min.
- Ellbogen-Bedienhebel aus PA6 Glasfaser verstärkt Bruchfestes Nylon schwarz

- Schwenkhahn 360° drehbar aus Messing verchromt
- Ein Loch Montage, Tischbohrung Ø 29 mm
- 3/8" Anschlussschläuche mit eingebauten Rückflussverhinderung für Warm- und Kaltwasseranschluss 350 mm lang
- Inkl. Befestigungsmaterial


Technische Daten:

Geräteart	Mischbatterien
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	364 mm
Tiefe	300 mm
Höhe	600 mm
Außenmaterial	CNS / Kunststoff
Bruttogewicht	4,4 kg
Serienzubehör	BEST-Semi LOW-FLOW Sprühkopf
Drucksystem	Hochdruck
Montageart	Einloch
Wasserdurchsatz	4 + 8 l/min
Wasseranschluß (Zoll)	ø 3/8
Bedienung	Knebel und Brause

Energiedaten

Herstellerkennung	260CN.R030N SHRINK60
-------------------	----------------------

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

**BEST-SEMI Brausekopf Low-Flow für Geschirrwashbrausen
Klarco by KBS - Mischbatterien für höchste Ansprüche**

GTIN: 4059395069532

Artikel-Nr.: 20923013

**BEST-SEMI Brausekopf High-Flow für Geschirrwashbrausen
Klarco by KBS - Mischbatterien für höchste Ansprüche**

GTIN: 4059395048421

Artikel-Nr.: 20923009

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de