

Kuchen- und Verkaufsvitrine Katia 135Q

Verkaufstheke mit Umluftkühlung und 5-seitig isolierverglastem Aufbau. Der Unterbau aus Stahlblech schwarz lackiert (RAL 9005) ist mit Rollen zur leichten Mobilität ausgestattet. Eine optimale Luftzirkulation findet durch den frontseitigen Lufteinlass und der rückseitigen Luftauslassöffnung statt. Die drei Glasböden im Innenraum sind durch höhenverstellbare Auflagewinkel leicht verstellbar. Die eingebrachte Ware wird durch die zwei vertikale angebrachte LED Lichtleisten optimal ausgeleuchtet. Diese befinden sich jeweils links und rechts neben den Schiebetüren und sind An-/Ausschalter schaltbar. Die Temperatur im Innenraum der Verkaufstheke wird mit einem elektronischen Thermostat geregelt und ist über eine digitale Anzeige ablesbar. Durch die 4 Rollen, davon 2 mit Bremsen ist die Verkaufstheke leicht vor Ort zu bewegen. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Verkaufstheke um keine Lagertheke handelt.



Artikel-Nr.: 23120340
GTIN: 4059395051728



Produktvorteile:

- Verkaufstheke für Kuchen
- Umluftkühlung
- Fünfseitig isolierverglast
- 3 Glasetagen mit CNS Auflagewinkel, höhenverstellbar
- Edelstahlauslageböden
- Bedienerseitig 2 Schiebetüren
- Robuster formschöner Türgriff
- Schaltbare vertikale LED Innenbeleuchtung
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- 4 Rollen, 2 mit Feststellbremse

Technische Daten:

Geräteart	Kühlvitrine
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	1340 mm
Tiefe	710 mm
Höhe	1340 mm
Aufstellart	
Öffnungssystem	Standgerät
Temperaturbereich von	Glastür
Temperaturbereich bis	4 °C
Anzahl der Türen	10 °C
Innenbeleuchtung	2
Aussenmaterial	Ja
Innenmaterial	Stahlblech schwarz lackiert (RAL 9025) und Glas
Anschlußart	Glas und Stahlblech
Anschlusswert Elektro	Steckerfertig (230V)
Spannung	0,50 kW
Serienzubehör	230 Volt
Kühlung	3 Glasetagen 395 x 1270 mm
Tauwasserverdunstung	Umluft
	Ja


Abtauung
Kältemittel

Automatisch
R 290 (Propan)/GWP 3


Energiedaten

Bruttoinhalt	550 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,62 m ²
Energieverbrauch im Jahr	3141 kWh
Energieeffizienzklasse	E
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	53,00
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	G
Herstellerkennung	Katia 135
EPREL Registrierungsnummer	1609435
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchs kennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler



Weitere Ansichten





Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de