

## Panoramavitrine Prisma 801 TNV-PF (bronze) mit 10 Rosten

Die Panoramavitrine Prisma 801 ist eine hochwertige Panoramavitrine für die anspruchsvolle Warenpräsentation in Cafés, Konditoreien, Bäckereien und Gastronomiebetrieben. Mit ihrem edlen Design, der 360°-Rundumverglasung und modernster Kühltechnik setzt sie Ihre Produkte perfekt in Szene – und sorgt gleichzeitig für gleichmäßige Frische und Energieeffizienz.

Die Prisma 801 überzeugt durch ihre vierseitige Isolierverglasung und die integrierte LED-Beleuchtung, die Torten, Kuchen und Desserts brillant ausleuchtet. Durch das Panorama-Design ist Ihre Ware aus jedem Blickwinkel sichtbar – ein echter Blickfang im Verkaufsraum.

Die massive Verarbeitung mit eloxiertem Aluminiumrahmen und hochwertiger Isolierung sorgt für Langlebigkeit und Stabilität – ideal für den täglichen Einsatz in der Gastronomie.

Dank der Umluftkühlung und einer präzisen elektronischen Temperaturregelung bleibt Ihre Ware konstant frisch – bei einem Temperaturbereich von +4 °C bis +10 °C.

Die automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung garantieren wartungsarmen Betrieb und hygienische Bedingungen.

Die Vitrine bietet 10 stabile Roste und ausreichend Platz für Torten, Feingebäck oder gekühlte Snacks. Mit ihren kompakten Außenmaßen (B 1270 × T 695 × H 1792 mm) passt die Panoramavitrine Prisma 801 perfekt in Thekenbereiche oder Nebenräume – mobil auf Rollen, flexibel positionierbar und leicht zu reinigen.



Artikel-Nr.: 23231802  
GTIN: 4059395060614



### Produktvorteile:

- Für die Präsentation von Kuchen
- Vierseitig isolierverglast
- Separater Lichtschalter
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Robuster Türgriff
- 6 Rollen

### Technische Daten:


<b>Geräteart</b>	Kühlvitrine
<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1270 mm
<b>Tiefe</b>	695 mm
<b>Höhe</b>	1792 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Glastür
<b>Temperaturbereich von</b>	4 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	10 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	2

Türanschlag	Links/Rechts
Bestückung	Roste
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Aluminium bronze eloxiert
Innenmaterial	Kunststoff
AnschlußBart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,590 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	257 kg
Serienzubehör	10 Roste 435 x 505
SWS	Ja
Raumfeuchte bis	75 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	43 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	150 g

## Energiedaten

Bruttoinhalt	800 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,91 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch im Jahr	3065 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	21,00
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	G
Herstellerkennung	Prisma 800 TNV-PF
EPREL Registrierungsnummer	2140715
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



## Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

## Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)