

Salatbar Isola 6M VT Inox

Steckerfertige, fahrbare Salat-/Frühstücks- und Dessertbuffet mit LED Beleuchtung, mit Ein-Ausschalter, Schalter für Beleuchtung und Schalter für die Haubenbetätigung. Die elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige ist im Maschinenfach integriert. Außen und innen ist die Salatbar aus hochwertigen CNS (18/10 oder DIN 1.4301) gefertigt, der elektrisch zu öffnende und zu schließende Hustenschutz aus Plexiglas. Durch die Umluftkühlung und die unter dem Luftstrom angeordneten GN-Schalen wird die Ware gleichmäßig gekühlt. Die Salatbar stehen auf 8 Rollen davon 4 rechts und 4 links angeordnet. Von diesen Rollen sind je Seite 2 mit Feststellern versehen. Lieferung erfolgt ohne GN-Schalen und ohne Tabletrutschen.



Artikel-Nr.: 23501158
GTIN: 4059395056785

Produktvorteile:

- Möbelstruktur komplett aus CNS gefertigt
- Umluftkühlung
- Elektrischer Plexiglas-Hustenschutz, separat schaltbar
- Energieeffiziente LED-Innenbeleuchtung 3000 K warmweiss, separat schaltbar
- Elektronische Steuerung mit Soft-Touch Schalter
- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Innenverkleidung aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Alarmfunktion, wenn Fettfilter gereinigt werden muss
- 8 Lenkrollen, davon 4 feststellbar für leichte Mobilität

Technische Daten:

Geräteart	Salatbar
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	2185 mm
Tiefe	750 mm
Höhe	1500 mm
Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	4 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Bestückung	GN 1/1
Behältertiefe	150 mm
Anzahl Behälter	6
Innenbeleuchtung	Ja
Außenmaterial	CNS
Innenmaterial	Wanne CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,5 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	194 kg
Serienzubehör	elektrische Haubenbetätigung
Kühlung	Umluft
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	40 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	120 g

Energiedaten

Klimaklasse

4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Lichtquellenart

LED

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Salabttbar, Frühstücksbuffet Isola 6 M VT VR Umluftkühlung 6x GN 1/1

GTIN: 4059395072471

Artikel-Nr.: 23501157

Salabttbar, Frühstücksbuffet Isola 4 M VT VR Umluftkühlung 4x GN 1/1

GTIN: 4059395072464

Artikel-Nr.: 23501156

KBS Stapler Entladehilfe

GTIN: 4059395069464

Artikel-Nr.: 173

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de