

## Kühltisch KTM 204

Umluftkühltisch mit **3-seitig eingeschäumtem Verdampfer**, Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar und digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Schubladendichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Arbeitsplatte allseits abgekantet, nicht abnehmbar.



Artikel-Nr.: 343020  
GTIN: 4059395003024

C

**SWS**  
PLANBAR

### Produktvorteile:

- CNS 18/10
- Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

### Technische Daten:


Geräteart	Kühltisch
Produktgruppe	A
<b>Abmessungen außen:</b>	
Breite	903 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	875 mm
<b>Abmessungen innen:</b>	
Breite	830 mm
Tiefe	595 mm
Höhe	500 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Schublade
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	8 °C
<b>Anzahl der Schubladen</b>	4
<b>Kapazität der Schubladen</b>	GN 1/1
<b>Bestückung</b>	GN 1/1
<b>Aussenmaterial</b>	CNS
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,155 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	99 kg

SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	35 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	70 g

## Energiedaten

Bruttoinhalt	256 l
Nutzinhalt Kühlung	88 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	883 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A+++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	44
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Herstellerkennung	KTM 204
EPREL Registrierungsnummer	390842
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019) Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchs kennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



## Weitere Ansichten



**Sonderzubehör gegen Mehrpreis:**

---

**Rost KTM Serie, Saladette**

GTIN: 4059395092004

**Artikel-Nr.: 90023**

**Rost 530x335mm**

GTIN: 4059395094053

**Artikel-Nr.: 823611**

**Bodenrost KTM-Serie und Saladetten**

GTIN: 4059395069181

**Artikel-Nr.: 837549**

**Schubladensatz 1/2 +1/2 für KTM Serie und Belegstationen**

GTIN: 4059395040524

**Artikel-Nr.: 828698**

**Mobiler Rahmen zum Unterbau Baureihe KTM 200**

GTIN: 4059395040548

**Artikel-Nr.: 828963**

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

**Artikel-Nr.: 92900600**

---

**Direkt zum Produkt**



**Direkt zu den technischen Dokumenten**



Für Druckfehler keine Haftung.