


## Unterbaukühltisch UKT 311 mit 3 Schubladen

Edelstahl Unterbaukühltisch UKT mit Arbeitsplatte und 3 Schubladenelementen mit Rahmenheizung. Energieeffiziente Ausführung mit 60mm Isolierung. Schubladen für Schalen. Leichte Bedienbarkeit des Kühltisches über elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Der Boden im Kühltisch ist für eine leichte Reinigung als Wanne ausgebildet. Die Magnetsteckdichtungen der Schubladen sind servicefreundlich und ohne Werkzeug wechselbar. Bodenunebenheiten können bauseits durch die höhenverstellbaren CNS-FüÙe ausgeglichen werden.



Artikel-Nr.: 343180  
GTIN: 4059395060751



### Produktvorteile:

- Unterbaukühltisch
- Serie UKT
- Mit Arbeitsplatte
- 3 Schubladen
- Schubladen für Schalen
- Schubladen-Vollauszug mit Fullerer Schienen
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Boden im Kühltisch als Wanne ausgebildet
- Automatische Abtauung
- Energiesparende Tauwasserverdunstung
- 60mm Isolierung
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtungen an den Schubladen
- Höhenverstellbare CNS-FüÙe


### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Kühltisch unterbau
<b>Produktgruppe</b>	B
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1795 mm
<b>Tiefe</b>	700 mm
<b>Höhe</b>	650 mm
<b>Abmessungen innen:</b>	
<b>Breite</b>	1230 mm
<b>Tiefe</b>	580 mm
<b>Höhe</b>	340 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Schublade
<b>Temperaturbereich von</b>	-2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	8 °C
<b>Anzahl der Schubladen</b>	3
<b>Aussenmaterial</b>	CNS Chromnickelstahl 18/10
<b>Innenmaterial</b>	CNS Chromnickelstahl 18/10
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,155 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	137 kg
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Kältemittel</b>	R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

Bruttoinhalt	138 l
Nutzzinhalt	138 l
Energieverbrauch im Jahr	847 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A+++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	39,5
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Herstellerkennung	UKT 311
EPREL Registrierungsnummer	2321826
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**