

Bain Marie Serie Elegance E-BM GN 2/1 Einbauwanne

Einbauwanne Wärmegerät Bain Marie der Serie Elegance mit separaten Ein- und Ausschalter, elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Mittels Knopfdruck erfolgt ein automatisches Befüllen der Wanne mit Wasser. Durch das Entfernen des mitgelieferten Überlaufrohres erfolgt ein bequemer und einfacher Wasserablauf aus der Einbauwanne Bain Marie. Bauseitig wird hierfür ein Wasserzulauf und Ablauf benötigt. Der CNS Einhängerahmen ist mit der gestanzten Wanne aus Chromnickelstahl verschweißt. Durch die extrem flachen Heizwiderstände wird die eingestellte Temperatur schnellstmöglich erreicht und der Wärmeverlust reduziert. Mit einem Temperaturbereich von +65 °C bis +90 °C ist die Einbauwanne optimal für die Warmhaltung von Speisen geeignet. Um die Steuerung der Bain Marie auch nach dem Einbau zu gewährleisten kann die Steuereinheit bis zu 20 cm aus der Einbauwanne herausgezogen werden, um diese in einen bauseitigen Korpus einzubauen. Die Einbauwanne Bain Marie kann mit GN-Behälter mit einer Tiefe von max. 200 mm bestückt werden.



Artikel-Nr.: 354120
GTIN: 4059395022711

Produktvorteile:

- Ein-/Ausschalter
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Steuerung
- Bedienelement zum Einbau in Schrankkorpus abnehmbar und bis max. 20 cm vom Gerät platzierbar
- Wasserzulauf per Knopfdruck
- Außenmaterial Chromstahl
- Einbauwanne innen aus Chromnickelstahl 1.4301
- Wasserzulauf und -ablauf bauseitig erforderlich
- Umlaufender Einhängerahmen
- Bestückung mit GN Behältern max. 200 mm

Technische Daten:

Geräteart	Einbauwanne
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	800 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	380 mm
Aufstellart	Einbau
Temperaturbereich von	65 °C
Temperaturbereich bis	90 °C
Bestückung	GN 2/1
Außenmaterial	verzinkt
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	2 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	55 kg
Serienzubehör	1 Steg 530 mm, 1 Überlaufrohr

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Tauwasserverdunstung für Elegance

GTIN: 4059395005578

Artikel-Nr.: 392042

HUS 4 - 1-40 Hustenschutz für Einbauwanne und Einbauplatte

GTIN: 4059395024289

Artikel-Nr.: 392007

HUS 4 - 2-40 Hustenschutz für Einbauwanne und Einbauplatte

GTIN: 4059395024234

Artikel-Nr.: 392002

Frontglas 1455mm für Einbauwanne und Einbauplatte

GTIN: 4059395024333

Artikel-Nr.: 392013

Beleuchtung für HUS 4 für Einbauwanne und Einbauplatte

GTIN: 4059395024388

Artikel-Nr.: 392018

Hustenschutz neutral GN 4/1 für Einbauwanne und Einbauplatte

GTIN: 4059395024517

Artikel-Nr.: 392031

Hustenschutz GN 4/1 elektrisch für Einbauwanne und Einbauplatte

GTIN: 4059395024487

Artikel-Nr.: 392028

Hustenschutz mit Licht GN 4/1 für Einbauwanne und Einbauplatte

GTIN: 4059395024548

Artikel-Nr.: 392034

Hezelement für HUS 4 für Einbauwanne und Einbauplatte

GTIN: 4059395024432

Artikel-Nr.: 392023

Hustenschutz mit Heizung GN 4/1 für Einbauwanne und Einbauplatte

GTIN: 4059395024579

Artikel-Nr.: 392037

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de