

## Bain Marie Serie Elegance E-BM GN 5/1 Einbauwanne

Einbauwanne Wärmegerät Bain Marie der Serie Elegance mit separaten Ein- und Ausschalter, elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Mittels Knopfdruck erfolgt ein automatisches Befüllen der Wanne mit Wasser. Durch das Entfernen des mitgelieferten Überlaufrohrs erfolgt ein bequemer und einfacher Wasserablauf aus der Einbauwanne Bain Marie. Bauseitig wird hierfür ein Wasserzulauf und Ablauf benötigt. Der CNS Einhängerahmen ist mit der gestanzten Wanne aus Chromnickelstahl verschweißt. Durch die extrem flachen Heizwiderstände wird die eingestellte Temperatur schnellstmöglich erreicht und der Wärmeverlust reduziert. Mit einem Temperaturbereich von +65 °C bis +90 °C ist die Einbauwanne optimal für die Warmhaltung von Speisen geeignet. Um die Steuerung der Bain Marie auch nach dem Einbau zu gewährleisten, kann die Steuereinheit bis zu 20 cm aus der Einbauwanne herausgezogen werden, um diese in einen bauseitigen Korpus einzubauen. Die Einbauwanne Bain Marie kann mit GN-Behälter mit einer Tiefe von max. 200 mm bestückt werden.



Artikel-Nr.: 354150  
GTIN: 4059395022742

### Produktvorteile:

- Ein-/Ausschalter
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Steuerung
- Bedienelement zum Einbau in Schrankkorpus abnehmbar und bis max. 20 cm vom Gerät platzierbar
- Wasserzulauf per Knopfdruck
- Außenmaterial Chromstahl
- Einbauwanne innen aus Chromnickelstahl 1.4301
- Wasserzulauf und Ablauf bauseitig erforderlich
- Umlaufender Einhängerahmen
- Bestückung mit GN Behältern max. 200 mm


### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Einbauwanne
<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1780 mm
<b>Tiefe</b>	700 mm
<b>Höhe</b>	380 mm
<b>Aufstellart</b>	Einbau
<b>Temperaturbereich von</b>	65 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	90 °C
<b>Bestückung</b>	GN 5/1
<b>Außenmaterial</b>	verzinkt
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlußart</b>	Anschlussfertig (400V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	5 kW
<b>Spannung</b>	400 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	77 kg
<b>Serienzubehör</b>	3 Stege 530 mm, 1 Überlaufrohr

### Energiedaten

Herstellerkennung E-BM GN 5/1

### Weitere Ansichten



**Sonderzubehör gegen Mehrpreis:**

---

**Tauwasserverdunstung für Elegance**

GTIN: 4059395005578

**Artikel-Nr.: 392042**

---

**HUS 5 - 1-40 Hustenschutz für Einbauwanne und Einbauplatte**

GTIN: 4059395024296

**Artikel-Nr.: 392008**

---

**HUS 5 - 2-40 Hustenschutz für Einbauwanne und Einbauplatte**

GTIN: 4059395024241

**Artikel-Nr.: 392003**

---

**Frontglas 1780mm für Einbauwanne und Einbauplatte**

GTIN: 4059395024340

**Artikel-Nr.: 392014**

---

**Beleuchtung für HUS 5 für Einbauwanne und Einbauplatte**

GTIN: 4059395024395

**Artikel-Nr.: 392019**

---

**Hustenschutz neutral GN 5/1 für Einbauwanne und Einbauplatte**

GTIN: 4059395074239

**Artikel-Nr.: 392062**

---

**Hustenschutz GN 5/1 elektrisch für Einbauwanne und Einbauplatte**

GTIN: 4059395074246

**Artikel-Nr.: 392061**

---

**Hustenschutz mit Licht GN 5/1 für Einbauwanne und Einbauplatte**

GTIN: 4059395074253

**Artikel-Nr.: 392063**

---

**Hezelement für HUS 5 für Einbauwanne und Einbauplatte**

GTIN: 4059395024449

**Artikel-Nr.: 392024**

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)