

## Speiseeis-Verkaufsvitrine Donata 7

Speiseeis-Verkaufsvitrine für 7 Eisschalen 5 Liter Typ C im Bedienbereich oder 14 Eisschalen 2,5 Liter. Reservefach mit selbstschließender Tür zur Unterbringung von 7 Eisschalen 5 Liter Typ C. Lieferung erfolgt inkl. geradem Glasaufbau aus Sicherheitsglas zur Selbstmontage. Die separat schaltbare LED-Innenbeleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung der Ausstellungsfläche. Durch die Bedienerseitig aufklappbare Plexiglasscheibe wird der Kälteverlust innerhalb der Eisvitrine auf ein minimales Mass reduziert. Für eine leichte Mobilität vor Ort ist die Speiseeis-Verkaufsvitrine mit 4 Rollen ausgestattet. Lieferung erfolgt ohne Eisschalen.

Anbauportionierspüle als optionales Zubehör erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eis-Lagerschrank gekühlt werden muss.



Artikel-Nr.: 462119  
GTIN: 4059395011487



### Produktvorteile:

- Speiseeis-Verkaufsvitrine
- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas zur Selbstmontage
- Aufklappbare Plexiglasscheibe bedienerseitig
- LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Elektronisches Thermostat
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung der Ausstellungsfläche
- Manuelle Abtauung des Reservefaches
- Bestückung Bedienbereich 7 x 5 Liter Eisschalen Typ C oder 14 x 2,5 Liter
- Bestückung Reservefach 7 x 5 Liter Eisschalen Typ C
- 4 Rollen für optimale Mobilität
- Lieferung erfolgt ohne Eisschalen

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Eistheke
<b>Produktgruppe</b>	B
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1350 mm
<b>Tiefe</b>	673 mm
<b>Höhe</b>	1175 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Temperaturbereich von</b>	-15 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-20 °C
<b>Bestückung</b>	Eisschale
<b>Bestückungsmöglichkeit</b>	7 Eisschalen 5 Liter und 12 Eisschalen 5 Liter im Reservefach
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech weiß, beschichtet, und geradem Glasaufbau
<b>Innenmaterial</b>	Stahlblech weiß, beschichtet
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,5 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	119 kg
<b>Kühlung</b>	Stille
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch


Kältemittel

R 290 (Propan)/GWP 3

## Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	-17 °C
Bruttoinhalt	293 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,42 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch im Jahr	3223 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	23,4
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	G3
Lichtquellenart	LED
Herstellerkennung	TOP 7
EPREL Registrierungsnummer	347876
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Speiseeisgeräte



0.42 m<sup>2</sup>

-13 °C  
-16 °C

BT/CE/ET/DC

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

### Eisbehälter Typ C 5 Liter

GTIN: 4059395110524

Artikel-Nr.: 5360165120

### Anbauportionierspüle für Eistheken

GTIN: 4059395011401

Artikel-Nr.: 824779

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**