

## Frischwaretheke Nina 2581 U

Frischwaretheke Nina mit Umluftkühlung mit Maschine und Seitenteile. Außenmaterial Stahlblech grau und Seitenteile in RAL 7047 (Telegrau), Sockel in grau RAL 7037 (Staubgrau) lackiert. Die Theke ist mit einem gebogenen Glasaufbau inklusiv Fronthebescheibe aus Sicherheitsglas ausgestattet. Die Kühltheke verfügt über eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, einer separat schaltbaren Auslagenbeleuchtung. Die hochwertige CNS-Arbeitsplatte (1.4301) der Kühltheke hat eine Tiefe von 280 mm. Mit einer extra tiefen Ausstellungsfläche von 900 mm aus Chromnickelstahl CNS (1.4301) verfügt die Frischwaretheke über eine große Ausstellungsfläche für die zu kühlende Ware. Zusätzlichen Stauraum bietet die Kühltheke über ein Reservfach im gekühlten Unterbau. Eine Abtauung der Kühltheke erfolgt automatisch, das Tauwasser muss bauseits entsorgt werden. Weiterhin verfügt die Kühltheke über höhenverstellbare Ausgleichsfüße um Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen. Darüber hinaus erhalten Sie die Frischwaretheke auch in vielen weiteren RAL Farben als Mehrpreisoption geliefert.



Artikel-Nr.: 61263  
GTIN: 4059395033311



### Produktvorteile:

- Frischwaren-Kühltheke
- Mit Maschine und Seitenteilen
- Korpus Stahlblech grau RAL 7047 (Telegrau) lackiert
- Sockel in grau RAL 7037 (Staubgrau) lackiert
- Seitenteile Kunststoff in grau RAL 7047 (Telegrau) lackiert
- Geeignet für den individuellen Thekenbau
- Temperaturklasse 3M 1
- Gebogener Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Glasrahmen aus Aluminium
- Glaszahlplatte 152 mm tief
- Fronthebescheibe mit Dämpfern
- Antibeschlagsystem optional gegen Mehrpreis nur werkseitig lieferbar
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Expansionsventil für R 404a
- Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
- CNS-Arbeitsplatte (1.4301) mit einer Tiefe von 280 mm
- 900 mm tiefe Ausstellungsfläche aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
- Reservfach und Unterbaukühlung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße (max. 20 mm)
- Weitere RAL Farben gegen Mehrpreis lieferbar

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Frischwaretheke
<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	2600 mm
<b>Tiefe</b>	1148 mm
<b>Höhe</b>	1200 mm
<b>Tiefe innen</b>	900 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Temperaturbereich von</b>	-1 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	5 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	3
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Außenmaterial</b>	
Stahlblech grau RAL 7047 (Telegrau), Sockelblende RAL 7037 (Staubgrau) lackiert, Seitenteile Kunststoff RAL 7047 (Telegrau) lackiert	
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)

Anschlusswert Elektro	0,742 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	260 kg

Entladehilfe ist bei Anlieferung zu stellen

Kühlung	Umluft
Abtauung	Automatisch
Reservfach	Ja
Wandstärke Isolierung	40 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	2x 120 g

## Energiedaten

Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,81 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch im Jahr	5088 kWh
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M1
Herstellerkennung	Nina 2581 U

## Weitere Ansichten

Lieferbare Farben Mehrpreisoption



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

## KBS Stapler Entladehilfe

GTIN: 4059395069464

Artikel-Nr.: 173

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)