

Frischwaretheke Eskimo 2500 ZK ohne Maschine

Frischwaretheke Eskimo mit Umluftkühlung, ohne Maschine und ohne Seitenteile für den individuellen Ladenbau, vorbereitet mit Expansionsventil für das Kältemittel R 452 a. Die Theke ist mit einem geraden Glasaufbau aus Sicherheitsglas und frontseitigen Hebescheiben mit starken Gasdruckdämpfern für eine leichte Reinigung ausgestattet. Die Glaszahlplatte hat eine Tiefe von 350mm und bietet damit ausreichend Platz.

Die Anti-Fog Heizung mit Frontbelüftung sorgt dafür, dass die Frontscheiben nicht beschlagen. Die Kühltheke verfügt über eine elektrische Klemmleiste für eine bauseitige Steuerung inklusive einer separat schaltbaren LED-Auslagenbeleuchtung im Farbspektrum "Fleisch Rose". Die hochwertige CNS-Arbeitsplatte (1.4301) der Kühltheke hat eine Tiefe von 200 mm. Mit einer extra tiefen Ausstellungsfläche von 850 mm, gefertigt aus Edelstahl AISI 304 verfügt die Frischwaretheke über eine große Ausstellungsfläche für die zu kühlende Ware.

Der Zugang im Unterbau zum gekühlten Vorratsfach, gefertigt aus Edelstahl AISI 304 und einer Tiefe von 600mm erfolgt durch Türen, die Rückseitig an der Kühltheke angebracht sind. Die Abtauung erfolgt mittels einer serienmäßig verbauten elektrischen Abtauheizung. Das Tauwasser muss bauseits entsorgt werden. Weiterhin verfügt die Kühltheke über höhenverstellbare AusgleichsfüÙe um Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen.

Die Serie Eskimo ist in vielen Ausführungen wie zum Beispiel, gekühlte Ecken (Innen und Außen) Bain-Marie, Brot-, Kuchen-, Selbstbedienung-, Fisch- und Tiefkühltheke erhältlich. Auf Grund der hohen Vielfältigkeit der Serie und deren Optionsmöglichkeiten freuen wir uns Ihnen ein persönliches Angebot unterbreiten zu dürfen.



Artikel-Nr.: 702254
GTIN: 4059395068115



Produktvorteile:

- Frischwaretheke
- Ohne Maschine
- Ohne Seitenteile
- Expansionsventil für R 452a
- Geeignet für den individuellen Thekenbau
- Temperaturklasse 3M 1
- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Fronthebescheibe mit starken VDR Gasdruckfedern
- Glaszahlplatte 350 mm tief
- Anti-Fog Heizung Antibeschlagsbelüftung
- Elektronische Steuerung
- Elektronischer Ventilator mit niedrigem Stromverbrauch
- Separat schaltbare LED-Auslagenbeleuchtung
- Serienmäßig mit LED in "Fleisch-Rose"
- CNS-Arbeitsplatte (1.4301) mit einer Tiefe von 200 mm
- 850 mm tiefe Auslagefläche
- Auslagefläche aus Edelstahl AISI 304
- Unterbaukühlung mit rückwärtigen Türen
- Unterbau aus Edelstahl AISI 304 gefertigt
- Umluftkühlung
- Tauwasser muss bauseits entsorgt werden
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe (max.20 mm)

Technische Daten:

Geräteart	Frischwaretheke
Produktgruppe	D
Abmessungen außen:	
Breite	2500 mm
Tiefe	1037 mm
Höhe	1223 mm
Tiefe innen	850 mm

Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	-1 °C
Temperaturbereich bis	5 °C
Anzahl der Türen	3
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Front und Sockelblende RAL 7037, Stoßleiste in Edelstahl
Innenmaterial	Auslagefläche aus plastifiziertem Edelstahlblech
Anschlußart	Zentralkühlung
Anschlusswert Elektro	0,160 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	380 kg
Serienzubehör	LED Auslagenbeleuchtung im Farbspektrum "Fleisch-Rose"
SWS	Ja

Entladehilfe ist bei Anlieferung zu stellen

Kühlung	Umluft
Reservfach	Ja
Kälteleistung	1013 W bei -10° C Verdampfertemperatur
Kältemittel	R 452a (Opteon™ XP-44)/GWP 2141

Energiedaten

Nutzfläche	2,13 m ²
Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,47 m ²
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M1
Lichtquellenart	LED

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Frischwaretheke Eskimo Zusammenbausatz

GTIN: 4059395068146

Artikel-Nr.: 702081

Frischwaretheke Eskimo Seitenteil rechts

GTIN: 4059395068153

Artikel-Nr.: 702082

Frischwaretheke Eskimo Seitenteil links

GTIN: 4059395068160

Artikel-Nr.: 702083

Frischwaretheke Eskimo Papierhalter

GTIN: 4059395068177

Artikel-Nr.: 702084

Brett für Aufschnittmaschine oder Waage für Eskimo

GTIN: 4059395068184

Artikel-Nr.: 702085

Frischwaretheke Eskimo Schneidbrett

GTIN: 4059395068191

Artikel-Nr.: 702086

Eskimo 937/1250 rückseitige Steckdose 1 Stück

GTIN: 4059395068207

Artikel-Nr.: 702087

Eskimo 1875/2500 rückseitige Steckdose 2 Stück

GTIN: 4059395068344

Artikel-Nr.: 702088

Eskimo 3125/3750 rückseitige Steckdose 3 Stück

GTIN: 4059395068351

Artikel-Nr.: 702089

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de