

Verkaufstheke Gastroline 2511

Salatverkaufstheke - Speiseausgabe mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige mit geradem Glasaufbau und integrierter LED Beleuchtung. Modulares System kombinierbar mit Bain-Marie und neutralem Kassentisch für Speiseausgabensysteme in Restaurants und Kleingastronomie. Die Salatbar verfügt über eine hochwertige Granitarbeitsplatte grau gesprenkelt. Integrierter gekühlter Unterbau mit Türen für den leichten Zugriff. Eingebautes Sicherheitssystem, dass bei einer starken Verschmutzung des Kondensators oder einer Störung des Kondensatorsgebläses mit akustischem Alarm auf die Störung aufmerksam macht. Mit dieser Alarmanrichtung ist ein hoher Schutz gegen Maschinenschaden gegeben und minimiert die Servicekosten. Durch die 4 höhenverstellbaren Schraubfüße können kleinere Bodenunebenheiten ausgeglichen werden. Kombinierbar mit Gastroline Bain Marie und Gastroline Kassentisch. Lieferung erfolgt ohne GN-Behälter und ohne Tabletrutsche.



Artikel-Nr.: 730258
GTIN: 4059395005523



Produktvorteile:

- Modulares System, kombinierbar mit Bain-Marie und neutralem Kassenelement für Speisenausgabensysteme in Restaurants und Kleingastronomie
- Individuelle Farb- und Darstellungsmöglichkeiten und somit ein ideales Produkt für den Laden- und Gastronomieeinrichter
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Eingebautes Sicherheitssystem mit akustischer Alarmanzeige bei starker Verschmutzung des Kondensators oder des Kondensatorgebläses
- Laminierte Holzfront schwarz mit Spiegeleinsatz
- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Granitarbeitsplatte grau gesprenkelt
- Unterbaukühlung mit Türen B x H 380 x 580 mm
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Bestückung mit 1/1 GN Schalen max. 100 mm Tiefe
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Technische Daten:

Geräteart	Self Service
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	2500 mm
Tiefe	800 mm
Höhe	1250 mm
Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	4
Bestückung	GN 1/1
Bestückungsmöglichkeit	7x GN 1/1
Behältertiefe	100 mm
Anzahl Behälter	7
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech verzinkt pulverbeschichtet schwarz laminierte Frontblende schwarz mit Spiegel
Innenmaterial	beschichtet weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,412 kW
Spannung	230 Volt

Bruttogewicht 252 kg
Serienzubehör Pro Türfach 1 Rost

Entladehilfe ist bei Anlieferung zu stellen

Kühlung Umluft
Tauwasserverdunstung Ja
Abtauung Automatisch
Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge 80 g

Energiedaten

Warenpräsentationsfläche (TDA) 1,21 m²
Energieverbrauch im Jahr 2190 kWh
Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart LED
Herstellerkennung GASTROLINE 2.5

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Tablettrutsche Verkaufstheke Gastroline 2500/2511

GTIN: 4059395048230

Artikel-Nr.: 731353

Kassentisch Gastroline 700

GTIN: 4059395050820

Artikel-Nr.: 731070

Kassentisch Gastroline 1011

GTIN: 4059395048193

Artikel-Nr.: 731305

Kassentisch Gastroline 1300

GTIN: 4059395050813

Artikel-Nr.: 731313

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

KBS Stapler Entladehilfe

GTIN: 4059395069464

Artikel-Nr.: 173

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de