

Panoramavitrine RT 240 G LED

Panoramavitrine in schwarz mit vertikaler LED Beleuchtung und 4 beschichteten und höhenverstellbaren Roste. Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und automatischer Abtauung. Kühlvitrine mit 2-fach Isolierverglasung und optimierten Lüftungssystem im Innenraum. Leichte Mobilität durch 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremsen.

Artikel-Nr.: 9150169
GTIN: 4059395058383



Produktvorteile:

- Ideal für Getränke und verpackte Lebensmittel
- 4-seitige Panoramaisolierverglasung
- Tür nicht überstehend
- Tür mit Schloss
- Servicefreundliche Türmagnetsteckdichtung
- Elektronische Steuerung
- Separate Beleuchtungstaste
- 2 vertikale LED Lampen
- Umluftkühlung
- Optimiertes Luftleitsystem im Innenraum
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 4 CHR Roste höhenverstellbar
- Türanschlag rechts

Technische Daten:

Geräteart	Kühlvitrine
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	556 mm
Tiefe	526 mm
Höhe	1613 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür

Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	12 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Bestückung	Roste
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	ABS-Kunststoff
Innenmaterial	PVC, CHR
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,38 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	78 kg
Serienzubehör	4 Roste CHR
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3


Energiedaten

Bruttoinhalt	215 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,61 m ²
Energieverbrauch im Jahr	1946 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	20,0
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturklasse	M2
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	G
Herstellerkennung	RT 240 G
EPREL Registrierungsnummer	2293978
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



1946 kWh/annum



8102/8102

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de