

Belegstation Sushi 1210 für 4x GN 1/3

Belegstation Sushi mit berohrter Wanne zur Aufnahme von 4 Schalen GN 1/3 bis 40 mm. Die Belegstation verfügt über einen eingebauten Deckenverdampfer mit automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Die elektronische Steuerung und die digitale Temperaturanzeige ermöglichen besten Bedienkomfort. Für eine optimale Reinigung ist die gerade Frontscheibe aufklappbar. Die Rückschiebescheiben und die LED-Innenbeleuchtung minimieren den Kälteverlust und senken die Energiekosten.



Artikel-Nr.: 9161205
GTIN: 4059395058406



Produktvorteile:

- Außenmaterial Kunststoff schwarz und Glas
- Innenmaterial CNS
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Berohrte Wanne
- Automatische Abtauung
- Deckenverdampfer mit Tauwasserverdunstung
- Rückschiebescheiben
- LED-Innenbeleuchtung
- Stille Kühlung
- Inklusiv 4x 1/3 GN Schalen

Technische Daten:

| | |
|------------------------------|--|
| Geräteart | Belegstation Sushi |
| Produktgruppe | A |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 1177 mm |
| Tiefe | 426 mm |
| Höhe | 296 mm |
| Aufstellart | |
| Temperaturbereich von | Aufsatz |
| Temperaturbereich bis | 0 °C |
| Bestückung | 12 °C |
| Behältertiefe | GN 1/3 |
| Anzahl Behälter | 40 mm |
| Innenbeleuchtung | 4 |
| Aussenmaterial | Ja |
| Innenmaterial | Kunststoff / Glas |
| Anschlußart | CNS |
| Anschlusswert Elektro | Steckerfertig (230V) |
| Spannung | 0,19 kW |
| Bruttogewicht | 230 Volt |
| Serienzubehör | 37 kg |
| Kühlung | Rückschiebescheiben, 4 x GN 1/3 Behälter |
| Abtauung | Stille |
| Kältemittel | Automatisch |
| | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |

Energiedaten

| | |
|--|---------------------------|
| Warenpräsentationsfläche (TDA) | 0,15 m ² |
| Energieverbrauch im Jahr | 630 kWh |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex EEI | 15,0 |
| Klimaklasse | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| Temperaturklasse | M2 |
| Lichtquellenart | LED |


Licht-Energieeffizienzklasse
Herstellerkennung
EPREL Registrierungsnummer
EU-Label Verordnung

G
Sushi 1210
2294125
2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler



630 kWh/annum



810245105

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de