

Belegstation Sushi 1410 für 5x GN 1/3

Belegstation Sushi mit berührter Wanne zur Aufnahme von 5 Schalen GN 1/3 bis 40 mm. Die Belegstation verfügt über einen eingebauten Deckenverdampfer mit automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Die elektronische Steuerung und die digitale Temperaturanzeige ermöglichen besten Bedienkomfort. Für eine optimale Reinigung ist die gerade Frontscheibe aufklappbar. Die Rückschiebescheiben und die LED-Innenbeleuchtung minimieren den Kälteverlust und senken die Energiekosten.



Artikel-Nr.: 9161405
GTIN: 4059395058413



Produktvorteile:

- Außenmaterial Kunststoff schwarz und Glas
- Innenmaterial CNS
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Berührte Wanne
- Automatische Abtauung
- Deckenverdampfer mit Tauwasserverdunstung
- Rückschiebescheiben
- LED-Innenbeleuchtung
- Stille Kühlung
- Inklusive 5x 1/3 GN Schalen

Technische Daten:

Geräteart	Belegstation Sushi
Produktgruppe	A
Abmessungen außen:	
Breite	1352 mm
Tiefe	426 mm
Höhe	296 mm
Aufstellart	Aufsatz
Temperaturbereich von	0 °C
Temperaturbereich bis	12 °C
Bestückung	GN 1/3
Behältertiefe	40 mm
Anzahl Behälter	5
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Kunststoff / Glas
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,19 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	41 kg
Serienzubehör	Rückschiebescheiben, 5 x GN 1/3 Behälter
Kühlung	Stille
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,19 m ²
Energieverbrauch im Jahr	582 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	13,4
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	H2
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	G

Herstellerkennung
EPREL Registrierungsnummer
EU-Label Verordnung

Sushi 1410
2294159
2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler



582 kWh/annum



0102010102

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de