

Tiefkühlschrank TK 371 G

Tiefkühlschrank mit stiller Kühlung und abschließbarer Isolierglastür

Artikel-Nr.: 9161647
GTIN: 4059395017991



Produktvorteile:

- Stahlblech weiß pulverbeschichtet
- Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter
- Manuelles Thermostat, stufenlos regelbar
- Außenthermometer
- Bodenablauf mit Tauwasserablaufstutzen
- 6 feststehende Verdampferroste
- Klappbares Warengitter vor jedem Verdampferrost
- Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Stille Kühlung
- Isolierglastür mit Schloss mit Aluminiumrahmen
- Isolierung 60 mm
- Türanschlag rechts
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Transportrollen

Technische Daten:

Geräteart	Tiefkühlschrank
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	595 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	1825 mm
Abmessungen innen:	
Breite	475 mm
Tiefe	440 mm

Höhe	1550 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	-12 °C
Temperaturbereich bis	-20 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	Kunststoff
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,62 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	102 kg
Serienzubehör	6 feststehende Verdampferroste, Tür mit Schloss
SWS	Ja
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	-15 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-18 °C
Nutzinhalt	270 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,74 m ²
Energieverbrauch im Jahr	3018 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	34,5
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	L1
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	D
Herstellereerkennung	TNG 390
EPREL Registrierungsnummer	405128
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



3018 kWh/annum

0.74 m² -15 °C
-18 °C

8102/8102

Weitere Ansichten



Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de