

## Belegstation Sushi 1800 für 5x GN 1/2

Belegstation Sushi mit berohrter Wanne zur Aufnahme von 5 Schalen GN 1/2 bis 40 mm. Die Belegstation verfügt über einen eingebauten Deckenverdampfer mit automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Die elektronische Steuerung und die digitale Temperaturanzeige ermöglichen besten Bedienkomfort. Für eine optimale Reinigung ist die gebogene Frontscheibe aufklappbar. Die Rückschiebescheiben und die LED-Innenbeleuchtung minimieren den Kälteverlust und senken die Energiekosten.



Artikel-Nr.: 9161800  
GTIN: 4059395075120



### Produktvorteile:

- Außenmaterial Kunststoff schwarz und Glas
- Innenmaterial CNS
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Berohrte Wanne
- Automatische Abtauung
- Deckenverdampfer mit Tauwasserverdunstung
- Rückschiebescheiben
- LED-Innenbeleuchtung
- Stille Kühlung
- Inklusive 5x 1/2 GN Schalen

### Technische Daten:

Geräteart	Belegstation Sushi
Produktgruppe	A
Abmessungen außen:	
Breite	1800 mm
Tiefe	420 mm
Höhe	265 mm
Aufstellart	Aufsatz
Temperaturbereich von	1 °C
Temperaturbereich bis	5 °C
Bestückung	GN 1/2
Behältertiefe	40 mm
Anzahl Behälter	5
Innenbeleuchtung	Ja
Außenmaterial	Kunststoff / Glas
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,193 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	49 kg
Serienzubehör	Rückschiebescheiben, 5 x GN 1/2 Behälter
Kühlung	Stille
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

### Energiedaten

Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,27 m²
Energieverbrauch im Jahr	1075 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart	LED
Herstellerkennung	Sushi 1800

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



1075 kWh/annum



8102/8102

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)