

Belegstation Sushi 1810 für 5x GN 1/2

Belegstation Sushi mit berührter Wanne zur Aufnahme von 5 Schalen GN 1/2 bis 40 mm. Die Belegstation verfügt über einen eingebauten Deckenverdampfer mit automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Die elektronische Steuerung und die digitale Temperaturanzeige ermöglichen besten Bedienkomfort. Für eine optimale Reinigung ist die gerade Frontscheibe aufklappbar. Die Rückschiebescheiben und die LED-Innenbeleuchtung minimieren den Kälteverlust und senken die Energiekosten.



Artikel-Nr.: 9161805
GTIN: 4059395058390



Produktvorteile:

- Außenmaterial Kunststoff schwarz und Glas
- Innenmaterial CNS
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Berührte Wanne
- Automatische Abtauung
- Deckenverdampfer mit Tauwasserverdunstung
- Rückschiebescheiben
- LED-Innenbeleuchtung
- Stille Kühlung
- Inklusive 5x 1/2 GN Schalen

Technische Daten:

Geräteart	Belegstation Sushi
Produktgruppe	A
Abmessungen außen:	
Breite	1797 mm
Tiefe	426 mm
Höhe	296 mm
Aufstellart	
Temperaturbereich von	Aufsatz
Temperaturbereich bis	0 °C
Bestückung	12 °C
Behältertiefe	GN 1/2
Anzahl Behälter	40 mm
Innenbeleuchtung	5
Aussenmaterial	Ja
Innenmaterial	Kunststoff / Glas
Anschlußart	CNS
Anschlusswert Elektro	Steckerfertig (230V)
Spannung	0,19 kW
Bruttogewicht	230 Volt
Serienzubehör	49 kg
Kühlung	Rückschiebescheiben, 5 x GN 1/2 Behälter
Abtauung	Stille
Kältemittel	Automatisch
	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,29 m ²
Energieverbrauch im Jahr	781 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	20,2
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	H2

Lichtquellenart
Licht-Energieeffizienzklasse
Herstellerkennung
EPREL Registrierungsnummer
EU-Label Verordnung

LED
G
Sushi 1810
2294219
2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler



781 kWh/annum



8102410102

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de